


Yucca

1-рядные водяные / комбинированные модели



| Артикул | H, мм | L, мм | Φ ΔТ 50К 75/65/20°C | Exp., n | EP, Watt | PPLЦ, Евро RAL9016 | PPLЦ, Евро Кат.1 | PPLЦ, Евро Кат.2 |
|----------------------|-------|-------|------------------------|---------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Цвета RAL | | | | | | | | |
| YS-090-050 | 908 | 500 | 321 | 1,24 | 300 | 805,55 | 926,40 | 1 059,40 |
| YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 1,26 | 300 | 948,32 | 1 090,57 | 1 223,57 |
| YS-130-060 | | 600 | 541 | 1,26 | 300 | 987,45 | 1 135,53 | 1 268,53 |
| YS-130-080 | | 800 | 661 | 1,27 | 600 | 995,87 | 1 145,25 | 1 278,25 |
| YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 1,25 | 600 | 1 138,63 | 1 309,41 | 1 442,41 |
| YS-180-060 | | 600 | 706 | 1,26 | 600 | 1 184,05 | 1 361,64 | 1 494,64 |
| YS-180-080 | | 800 | 863 | 1,29 | 600 | 1 194,63 | 1 373,80 | 1 506,80 |
| Chrome | | | | | | | | |
| YSC-090-050 Chrome | 908 | 500 | 225 | 1,24 | 300 | 1 741,86 | x | x |
| YSC-130-050 Chrome | 1340 | 500 | 334 | 1,26 | 300 | 1 884,39 | x | x |
| YSC-130-060 Chrome | | 600 | 379 | 1,26 | 300 | 1 923,70 | x | x |
| YSC-130-080 Chrome | | 800 | 463 | 1,27 | 300 | 1 932,93 | x | x |
| YSC-180-050 Chrome | 1772 | 500 | 435 | 1,25 | 300 | 2 075,65 | x | x |
| YSC-180-060 Chrome | | 600 | 494 | 1,26 | 300 | 2 123,33 | x | x |
| YSC-180-080 Chrome | | 800 | 604 | 1,29 | 600 | 2 134,91 | x | x |
| Inox Look | | | | | | | | |
| YS-090-050 Inox Look | 908 | 500 | | 1,24 | 300 | 1 125,91 | x | x |
| YS-130-050 Inox Look | 1340 | 500 | | 1,26 | 300 | 1 290,08 | x | x |
| YS-130-060 Inox Look | | 600 | | 1,26 | 300 | 1 335,04 | x | x |
| YS-130-080 Inox Look | | 800 | | 1,27 | 300 | 1 344,76 | x | x |
| YS-180-050 Inox Look | 1772 | 500 | | 1,25 | 300 | 1 508,92 | x | x |
| YS-180-060 Inox Look | | 600 | | 1,26 | 300 | 1 561,15 | x | x |
| YS-180-080 Inox Look | | 800 | | 1,29 | 600 | 1 573,31 | x | x |

*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016

*M0332 Inox Look - окраска «под нержавеющую сталь». Снижение теплоотдачи 6-13%

*Труба круглого сечения Ø20 мм

*Коллектор круглого сечения Ø30 мм


*Подключение 4 x 1/2", N=50 мм

*max давление - 12 атм.

*Монтажный комплект в цвет полотенцесушителя

Yussa

2-рядные водяные / комбинированные модели



| Артикул | H, мм | L, мм | Ф ΔТ 50К 75/65/20°С | Exp., n | EP, Watt | PPL, Евро RAL9016 | PPL, Евро Кат.1 | PPL, Евро Кат.2 |
|-----------------------|-------|-------|------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Цвета RAL | | | | | | | | |
| YSD-090-050 | 908 | 500 | 484 | 1,29 | 300 | 1 006,46 | 1 157,41 | 1 290,41 |
| YSD-130-050 | 1340 | 500 | 717 | 1,27 | 600 | 1 186,17 | 1 364,09 | 1 497,09 |
| YSD-130-060 | | 600 | 828 | 1,28 | 600 | 1 233,72 | 1 418,79 | 1 551,79 |
| YSD-130-080 | | 800 | 1024 | 1,3 | 900 | 1 394,45 | 1 603,59 | 1 736,59 |
| YSD-180-050 | 1772 | 500 | 926 | 1,29 | 900 | 1 422,97 | 1 636,41 | 1 769,41 |
| YSD-180-060 | | 600 | 1063 | 1,3 | 900 | 1 480,06 | 1 702,04 | 1 835,04 |
| YSD-180-080 | | 800 | 1322 | 1,32 | 1200 | 1 613,29 | 1 855,26 | 1 988,26 |
| Inox Look | | | | | | | | |
| YSD-090-050 Inox Look | 908 | 500 | | 1,24 | 300 | 1 356,92 | x | x |
| YSD-130-050 Inox Look | 1340 | 500 | | 1,26 | 300 | 1 563,60 | x | x |
| YSD-130-060 Inox Look | | 600 | | 1,26 | 300 | 1 618,30 | x | x |
| YSD-130-080 Inox Look | | 800 | | 1,27 | 600 | 1 803,10 | x | x |
| YSD-180-050 Inox Look | 1772 | 500 | | 1,25 | 600 | 1 835,92 | x | x |
| YSD-180-060 Inox Look | | 600 | | 1,26 | 600 | 1 901,55 | x | x |
| YSD-180-080 Inox Look | | 800 | | 1,29 | 600 | 2 054,77 | x | x |

*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016

*M0332 Inox Look - окраска «под нержавеющую сталь». Снижение теплоотдачи 6-13%

*Труба круглого сечения Ø20 мм

*Коллектор круглого сечения Ø30 мм



*Подключение 4 x 1/2", N=50 мм

*max давление - 12 атм.

*Монтажный комплект в цвет полотенцесушителя

Yucca

1-рядные электрические модели с пультом управления



| Артикул | H, мм | L, мм | Ф ΔТ 50К 75/65/20°C | Exp., n | EP, Watt | PPL, Евро RAL9016 | PPL, Евро Кат.1 | PPL, Евро Кат.2 |
|--------------------------|-------|-------|------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Цвета RAL | | | | | | | | |
| YSE-090-050/UD | 1058 | 500 | | | 300 | 1 659,81 | 1 825,81 | 1 958,81 |
| YSE-130-050/UD | 1490 | 500 | | | 300 | 1 794,08 | 1 973,49 | 2 106,49 |
| YSE-130-060/UD | | 600 | | | 300 | 1 832,74 | 2 015,98 | 2 148,98 |
| YSE-130-080/UD | | 800 | | | 600 | 1 794,08 | 1 973,49 | 2 106,49 |
| YSE-180-060/UD | 1922 | 600 | | | 600 | 2 112,41 | 2 323,66 | 2 456,66 |
| YSE-180-080/UD | | 800 | | | 600 | 2 124,63 | 2 337,08 | 2 470,08 |
| Chrome | | | | | | | | |
| YSEC-090-050/UD Chrome | 1058 | 500 | | | 300 | 2 560,58 | x | x |
| YSEC-130-050/UD Chrome | 1490 | 500 | | | 300 | 2 694,62 | x | x |
| YSEC-130-060/UD Chrome | | 600 | | | 300 | 2 733,45 | x | x |
| YSEC-130-080/UD Chrome | | 800 | | | 300 | 2 695,61 | x | x |
| YSEC-180-060/UD Chrome | 1922 | 600 | | | 300 | 3 016,06 | x | x |
| YSEC-180-080/UD Chrome | | 800 | | | 600 | 3 029,24 | x | x |
| Inox Look | | | | | | | | |
| YSE-090-050/UD Inox Look | 1058 | 500 | | | 300 | 2 025,32 | x | x |
| YSE-130-050/UD Inox Look | 1490 | 500 | | | 300 | 2 173,00 | x | x |
| YSE-130-060/UD Inox Look | | 600 | | | 300 | 2 215,49 | x | x |
| YSE-130-080/UD Inox Look | | 800 | | | 600 | 2 173,00 | x | x |
| YSE-180-060/UD Inox Look | 1922 | 600 | | | 600 | 2 523,17 | x | x |
| YSE-180-080/UD Inox Look | | 800 | | | 600 | 2 536,59 | x | x |

*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016

*M0332 Inox Look - окраска «под нержавеющую сталь». Снижение теплоотдачи 6-13%

*Труба круглого сечения Ø20 мм

*Коллектор круглого сечения Ø30 мм


*Электропатрон **Wivar II** с инфракрасным блоком дистанционного управления

*Декоративный кожух для электропатрона WIVAR в цвет

*Монтажный комплект в цвет полотенцесушителя


Yussa

2-рядные электрические модели с пультом управления




| Артикул | Н, мм | L, мм | Φ ΔТ 50К 75/65/20°С | Exp., n | EP, Watt | PPЦ, Евро RAL9016 | PPЦ, Евро Кат.1 | PPЦ, Евро Кат.2 |
|--|-------|-------|------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Цвета RAL | | | | | | | | |
| YSDE-180-060/UD | 1922 | 600 | | | 900 | 2 342,27 | 2 576,50 | 2 709,50 |
| YSDE-180-080/UD | | 800 | | | 1200 | 2 516,20 | 2 767,80 | 2 900,80 |
| Inox Look | | | | | | | | |
| YSDE-180-060/UD Inox Look | 1922 | 600 | | | 900 | 2 776,01 | x | x |
| YSDE-180-080/UD Inox Look | | 800 | | | 1200 | 2 967,31 | x | x |
| *Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016 | | | | | | | | |
| *M0332 Inox Look - окраска «под нержавеющую сталь». Снижение теплоотдачи 6-13% | | | | | | | | |
| *Труба круглого сечения Ø20 мм | | | | | | | | |
| *Коллектор круглого сечения Ø30 мм | | | | | | | | |
| *Электропатрон Wiwar II с инфракрасным блоком дистанционного управления | | | | | | | | |
| *Декоративный кожух для электропатрона в цвет | | | | | | | | |
| *Монтажный комплект в цвет полотенцесушителя | | | | | | | | |

1-рядные электрические модели без пульта управления



| Артикул | Н, мм | L, мм | Φ ΔТ 50К 75/65/20°С | Exp., n | EP, Watt | PPЦ, Евро RAL9016 | PPЦ, Евро Кат.1 | PPЦ, Евро Кат.2 |
|------------------------|-------|-------|------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Цвета RAL | | | | | | | | |
| YSE-090-050/ZD | 1058 | 500 | | | 300 | 1 463,33 | 1 629,33 | 1 762,33 |
| YSE-130-050/ZD | 1490 | 500 | | | 300 | 1 597,60 | 1 777,01 | 1 910,01 |
| YSE-130-060/ZD | | 600 | | | 300 | 1 636,25 | 1 819,50 | 1 952,50 |
| YSE-130-080/ZD | | 800 | | | 600 | 1 597,60 | 1 777,01 | 1 910,01 |
| YSE-180-060/ZD | 1922 | 600 | | | 600 | 1 915,92 | 2 127,17 | 2 260,17 |
| YSE-180-080/ZD | | 800 | | | 600 | 1 928,14 | 2 140,59 | 2 273,59 |
| Chrome | | | | | | | | |
| YSEC-090-050/ZD Chrome | 1058 | 500 | | | 300 | 2 364,09 | x | x |
| YSEC-130-050/ZD Chrome | 1490 | 500 | | | 300 | 2 498,14 | x | x |
| YSEC-130-060/ZD Chrome | | 600 | | | 300 | 2 536,96 | x | x |
| YSEC-130-080/ZD Chrome | | 800 | | | 300 | 2 499,13 | x | x |
| YSEC-180-060/ZD Chrome | 1922 | 600 | | | 300 | 2 819,57 | x | x |
| YSEC-180-080/ZD Chrome | | 800 | | | 600 | 2 832,75 | x | x |

Yucca



Inox Look

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|--|--|-----|----------|---|---|
| YSE-090-050/ZD Inox Look | 1058 | 500 | | | 300 | 1 828,84 | x | x |
| YSE-130-050/ZD Inox Look | 1490 | 500 | | | 300 | 1 976,52 | x | x |
| YSE-130-060/ZD Inox Look | | 600 | | | 300 | 2 019,01 | x | x |
| YSE-130-080/ZD Inox Look | | 800 | | | 600 | 1 976,52 | x | x |
| YSE-180-060/ZD Inox Look | 1922 | 600 | | | 600 | 2 326,68 | x | x |
| YSE-180-080/ZD Inox Look | | 800 | | | 600 | 2 340,10 | x | x |

*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016

*M0332 Inox Look - окраска «под нержавеющую сталь». Снижение теплоотдачи 6-13%

*Труба круглого сечения Ø20 мм


*Коллектор круглого сечения Ø30 мм

*Электропатрон Wiwar II

*Декоративный кожух для электропатрона WIVAR в цвет

*Монтажный комплект в цвет полотенцесушителя

2-рядные электрические модели без пульта управления



| Артикул | H, мм | L, мм | Ф ДТ 50К 75/65/20°C | Exp., n | EP, Watt | PPL, Евро RAL9016 | PPL, Евро Кат.1 | PPL, Евро Кат.2 |
|---------|-------|-------|------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|---------|-------|-------|------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|

Цвета RAL

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----|--|--|------|----------|----------|----------|
| YSDE-180-060/ZD | 1922 | 600 | | | 900 | 2 145,78 | 2 380,02 | 2 513,02 |
| YSDE-180-080/ZD | | 800 | | | 1200 | 2 319,72 | 2 571,31 | 2 704,31 |

Inox Look

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----|--|--|------|----------|---|---|
| YSDE-180-060/ZD Inox Look | 1922 | 600 | | | 900 | 2 579,53 | x | x |
| YSDE-180-080/ZD Inox Look | | 800 | | | 1200 | 2 770,82 | x | x |

*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016

*M0332 Inox Look - окраска «под нержавеющую сталь». Снижение теплоотдачи 6-13%

*Труба круглого сечения Ø20 мм

*Коллектор круглого сечения Ø30 мм


*Электропатрон Wiwar II

*Декоративный кожух для электропатрона в цвет

*Монтажный комплект в цвет полотенцесушителя

Yucca

Техническая информация и размеры



Детальный чертеж присоединительной арматуры и нагревательного электропатрона WIVAR с декоративной крышкой.

